รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ความเป็นมา

สำนักงานเลขานุการกรม ได้สำรวจครุภัณฑ์สำนักงานพบว่าครุภัณฑ์สำนักงานมีอายุการใช้งานเกิน ๘ ปี ซึ่งหมดอายุการใช้งาน และมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใหม่เพื่อทดแทนของเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่ ๑-๔,๖ และซื้อเพิ่มรายการที่ ๕ ดังนี้

๑) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง

๒) เครื่องเจาะกระดาษ ๒ รู แบบมือโยก เจาะกระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น จำนวน ๒ เครื่อง

๓) เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา ๒๔๐ แผ่น จำนวน ๒ เครื่อง

๔) รถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน ๒ คัน

๕) เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๒ เครื่อง

๖) เครื่องฟอกอากาศแบบติดเพดาน ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง ๑,๒๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๕ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และทดแทนครุภัณฑ์ของเดิมที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานประกันสังคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) สำหรับข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนฯ

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddong) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๓ ปี ต้องมีมูลค่าสิทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่มีการรายงานงบและแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑๒.๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่น...

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒.๕ กรณีตาม ๑๒.๑ - ๑๒.๔ ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

๑๒.๕.๑ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

๑๒.๕.๒ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน ๖ รายการ ดังนี้

๑. <u>เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐ X ๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว ๑ เครื่อง</u>

- ความละเอียดในการพิมพ์ ๓๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้วเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ำ
- สามารถย่อ - ขยายได้
- พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3
- เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์สำหรับปรุไขในตัวควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้รองเครื่องมีล้อเลื่อน
- สามารถสร้างภาพจากต้นฉบับได้ทั้งลายเส้น รูปภาพ พิมพ์สกรีน ตรายาง หรือลวดลายกราฟิกต่าง ๆ
- สามารถรับต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาดนามบัตรจนถึงขนาด A3 และเป็นหนังสือเล่มหนาได้โดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
- ความละเอียดในการสแกนภาพ ๖๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว (dpi) และความหนาแน่นในการสร้างไข ๖๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว (dpi) ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก (A4/100%) ๑๘ วินาที
- เนื้อที่ในการพิมพ์ได้ขนาดใหญ่สุด A3
- มีความเร็วในการพิมพ์เอกสารได้ตั้งแต่ ๔๕-๑๓๕ แผ่นต่อนาที
- มีปุ่ม Top Speed ความเร็ว ๑๕๕ แผ่นต่อนาที และสามารถปรับได้ ๕ ระดับ
- สามารถผลิตเอกสารได้รูปแบบ เช่น ซองจดหมาย การ์ดเชิญ แบบฟอร์ม สามารถย่อต้นฉบับให้มี ๒, ๔, ๘, ๑๖ ภาพ ลงในแผ่นเดียวกัน
- มีช่องใส่ Port USB สามารถเปิดเอกสารได้ นำมาเป็นต้นฉบับในการพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)
- มีปุ่มรีดกระดาษออกได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหากระดาษติดในเครื่อง โดยไม่ต้องถอดลูกโม่หรือแก้ไข
- ถาดป้อนกระดาษและถาดรองรับกระดาษบรรจุได้ ๑,๕๐๐ แผ่น
- สามารถป้อนกระดาษที่มีความหนาได้ตั้งแต่ ๔๕-๒๑๐ แกรม
- มีระบบป้องกันข้อความที่เป็นความลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

- สามารถ...

- สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และพิมพ์สำเนาโดยไม่ต้องใช้ต้นฉบับ USB INTERFACE KIT
- มีปุ่มสำหรับทำมาสเตอร์และสั่งพิมพ์แยกจากกันเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร
- สามารถปรับความเข้ม - จาง ให้เหมาะสมกับต้นฉบับได้ ๕ ระดับ
- สามารถปรับตำแหน่งเลื่อนข้อความให้สูง - และปรับซ้าย - ขวา ได้ด้วยแผงควบคุม
- มีที่เก็บแม่แบบ (MASTER) ใช้แล้วในตัวเครื่อง ซึ่งเป็นระบบกำจัดมาสเตอร์เก่าโดยวิธีม้วนเก็บอัตโนมัติ
- สามารถตั้งจำนวนในการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ ๑-๙,๙๙๙ แผ่น เมื่อครบกำหนดเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ
- มีระบบแสดงข้อความเตือนแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่อง เมื่อเกิดปัญหากระดาษหมด, กระดาษติด, หมึกหมด, มาสเตอร์หมดและมาสเตอร์ที่ใช้แล้วเต็ม
- หน้าจอแสดงผลเป็นจอสี ระบบสัมผัสขนาด ๕.๗ นิ้ว
- มีระบบปิดไฟ (Energy save mode) และปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power off) โดยการตั้งระยะเวลาในการปิดเครื่องได้ เพื่อการประหยัดไฟ
- มีลูกยางป้อนกระดาษ ๓ ลูก เพื่อป้องกันกระดาษติดหรือซ้อนกัน
- มีหน้าจอคำสั่งเป็นระบบดิจิตอล ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
- ใช้ได้กับระบบไฟ (ประเทศไทย) ๒๒๐-๒๔๐ V ๕๐/๖๐Hz
- รับประกันเครื่อง ๑ ปี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง (หมึก,มาสเตอร์) และอะไหล่สิ้นปลือง (ลูกยาง, ยางรอง)

๒. <u>เครื่องเจาะกระดาษ ๒ รู แบบมือโยก เจาะกระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น จำนวน ๒ เครื่อง</u>

- ผลิตจากโลหะ แข็งแกร่ง ออกแบบพิเศษ เบาแรงมากกว่าเดิมถึง ๔๐%
- ด้ามจับยาว มีความแข็งแรงสูง หุ้มด้วยยางเนื้อนุ่ม จับกระชับ ใช้งานสะดวก
- ใบเจาะ ๒ รู ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เจาะได้ถึง ๒๕,๐๐๐ ครั้ง ใช้งานได้นาน
- ที่กั้นกระดาษเพื่อปรับระยะการเจาะเอกสารให้ตรงจุดที่ต้องการเจาะ
- ใช้งานร่วมกับกระดาษเอกสารขนาด A3-A6
- เจาะกระดาษได้หนา : ๑๕๐ แผ่น (๘๐ แกรม)
- ระยะห่างระหว่างรูเจาะ : ๘ ซม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ : ๖ ซม.
- ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๑๕.๘ x ๓๓.๘ x ๑๙ ซม./เครื่อง
- น้ำหนัก : ๓,๑๐๐ กรัม

๓. <u>เครื่องเย็บกระดาษ เย็บกระดาษได้หนา ๒๔๐ แผ่น จำนวน ๒ เครื่อง</u>

- ผลิตจากเหล็กหุ้มด้วยพลาสติก PS คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
- สเกลตั้งระยะความลึกในการเย็บและที่กั้นล็อก เย็บได้แม่นยำ
- เย็บกระดาษได้หนาสูงสุด ๒๔๐ แผ่น (๘๐ แกรม)
- ใช้กับลวดเย็บได้หลายเบอร์ เช่น ๑๒๐๒ (๒๓/๖) ถึง ๑๒๒๔ (๒๓/๔)
- ขนาดสินค้า ๓๖ x ๙ x ๒๕.๔ ซม.

๔. <u>รถเข็น</u>...

๔. <u>รถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน ๒ คัน</u>

- ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป
- มือจับและแผ่นยึดแฮนด์ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี พ่นด้วยสีฝุ่น ทนรอยขีดข่วนและสนิม
- แผ่นพื้นปูทับด้วยแผ่นพีวีซีกันลื่น คุณภาพสูง ทาด้วยกาวคุณภาพเยี่ยม
- มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- ล้อยางดำเข็นเงียบ ประกอบด้วยล้อเป็น ๒ ล้อ ล้อตาย ๒ ล้อ

๕. <u>เครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๒ เครื่อง</u>

- ฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร
- ระบบกรอง ๓ ชั้น
- การกรองฝุ่นละอองความละเอียด PM 2.5
- มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพ และปรับการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ
- ปรับระดับความแรงของลมได้
- สามารถเปลี่ยนอะไหล่ไส้กรองได้
- การรับประกันการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี

๖. <u>เครื่องฟอกอากาศ แบบติดเพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ซีเอฟเอ็ม (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๕ เครื่อง</u>

- เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบติดเพดาน
- ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ซีเอฟเอ็ม
- สามารถกำจัดฝุ่น PM ๒.๕ ควันพิษ กลิ่นอับชื้น เชื้อโรค เชื้อรา ไวรัสและแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถดูดอากาศเสียเข้าทางด้านหน้า และปล่อยอากาศดีออกมาได้รอบทิศทาง
- แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง สามารถถอดล้างน้ำทำความสะอาดได้
- มีระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาล้างทำความสะอาด และเตือนเครื่องขัดข้อง
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% จากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล
- สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ผู้ขายต้องรื้อถอนเครื่องเดิมออก พร้อมขนย้ายไปเก็บตามสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนดให้ และดำเนินการติดตั้งเครื่องใหม่
- ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ส่วนควบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันตรวจรับมอบเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง
- ระหว่างระยะเวลาของการรับประกัน หากผู้ซื้อตรวจพบว่าการดำเนินการติดตั้ง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา เครื่องฟอกอากาศไม่ถูกต้องหรือมีคุณภาพต่ำ ผู้ขายต้องเปลี่ยนใหม่ หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และหากผู้ขายไม่ดำเนินการแก้ไข ผู้ซื้อจะรักษาสิทธิตามสัญญา

- ผู้ขายต้อง...

- ผู้ขายต้องเข้ามาบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศทุก ๆ ๓ เดือน รวมไม่ต่ำกว่า ๔ ครั้ง/ปี ตลอดเวลาการรับประกัน

- ในระหว่างการดำเนินงานติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ผู้ขายจะต้องจัดหาวัสดุปกคลุมบริเวณพื้นที่ติดตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นทุกประการ โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และหลังจากผู้ขายดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงานประกันสังคม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณในการดำเนินการ ๖๙๔,๙๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี ๒๕๖๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และมีธรรมาภิบาล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดงาน กำหนดส่งมอบงาน ๑ งวด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การจ่ายเงิน สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามระยะเวลาส่งมอบที่กำหนด หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอยินยอมให้ปรับในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ส่งมอบนับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งที่ซื้อขายภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของโดยรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑. สถานที่ส่งมอบครุภัณฑ์

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ เลขที่ ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๑๒. สถานที่...

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สำนักงานประกันสังคม เลขที่ ๘๘/๒๘ หมู่ที่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๖ ๒๔๕๓ โทรสาร ๐ ๒๙๕๖๖๒๔๕๓ เว็บไซต์ www.sso.go.th

(นายวุฒิกร อินทรปาณ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

(นายชัยกมล ฉายแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมเดช รอดพ้น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ