


รายละเอียดรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑. เป็นรถยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ ประตู ๕ บาน ที่นั่ง ๓ ตอน ประตูด้านข้าง ด้านละ ๒ บาน และประตูหลังเปิด-ปิด ๑ บาน
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
๓. แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร
๔. พวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก ช่วยผ่อนแรง(Power)
๕. เกียร์แบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
๖. ระบบเบรกตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๗. ภูเขาไฟโรท
๘. ที่นั่งตอนหน้ามี ๒ ที่นั่ง สามารถปรับเลื่อนและเอนได้
๙. ห้องโดยสาร ตอน ๒ สามารถปรับเบาะได้ มีประตูเปิดขึ้น-ลง ๒ ประตู ประตูด้านหลังตอนบนเป็นกระจกใส ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๑๐. กระจกประตูทั้ง ๔ บาน ปรับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซ็นทรัลล็อก และกระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า
๑๑. ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ สามารถเล่นแผ่น DVD/VCD/MP3 พร้อมติดตั้งจอแบบสัมผัสบริเวณคอนโซล ด้านข้างคนขับขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ ตำแหน่ง
๑๒. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสงยี่ห้อ ๓ M หรือลามีน่า กระจกด้านหน้าและหลังติดเต็มบาน ความเข้มขนาดไม่เกิน ๔๐% และกระจกประตูทั้ง ๔ บาน ความเข้มขนาด ๖๐% เบาะนั่งและพนักพิงเป็นแบบหนัง, วัสดุทนทานด้านหน้าตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๑๓. ล้ออัลลอยพร้อมยางเรเดียลตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๔ ล้อ มียางอะไหล่ พร้อมภูเขาไฟโรทคางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
๑๔. ระบบนำทาง
 - เป็นอุปกรณ์หาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณดาวเทียมสำหรับติดตั้งในรถยนต์หรือพกพาที่มีเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม GPS ภายในตัวเครื่อง ขนาดหน้าจอน้อยกว่า ๕ นิ้ว (ตามแนวทแยง)
 - มีชุดข้อมูลแผนที่พื้นฐานที่มีลิขสิทธิ์ ครอบคลุมทั้งประเทศไทย มีความละเอียดสูงในมาตรฐานมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสำคัญและ ๑:๒๐,๐๐๐ นอกเขตอำเภอเมืองสำคัญและต้องสามารถทำการแสดงหลักฐานความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญโดยมีความคลาดเคลื่อนทางค่าพิกัดไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
 - มีหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ข้อมูลแผนที่ตลอดจนการรับรองการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดอายุการใช้งานเครื่อง หรือจนกว่าเครื่องจะไม่รองรับแผนที่ได้ จากบริษัทผู้ผลิตและจะต้องส่งมอบหนังสืออนุญาตการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้
๑๕. มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง
๑๖. สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด ที่คืบขั้วแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง
๑๗. แม่แรงประจำรถ และอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุดและประแจแหวนข้าง ปากตายข้าง (๘มม.- ๒๔มม.) จำนวน ๑ ชุด
๑๘. มีอุปกรณ์เครื่องหมายความปลอดภัย แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกว่ารถจอดเสียอยู่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๙. คู่มือ...



๑๙. คู่มือการใช้รถ และคู่มือการใช้บริการ
๒๐. มีพรมแผ่นรองพื้น พร้อมยางรองกันฝุ่นภายในห้องโดยสาร ตอนหน้า ๒ แผ่น ตอนหลัง ๔ แผ่น
๒๑. สีของตัวรถ สำนักงานประกันสังคมเป็นผู้กำหนด โดยเลือกตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒๒. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม.สุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อน
๒๓. มีกรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๕ (๓+) และกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
๒๔. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถ
๒๕. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๒๖. รถยนต์ที่เสนอราคาขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเพื่อนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาหลังการขาย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ
๒๗. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนาม สำนักงานประกันสังคม เลขที่ ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนมาส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานประกันสังคมจึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขาย

๒/๒๐
+

๒/๒๐

๕๒

รายละเอียดรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

๑. เป็นรถยนต์โดยสารประเภทรถตู้ ขนาด๑๒ ที่นั่งรวมทั้งที่นั่งคนขับ ประตู ๔ บาน ตอนหน้าข้างละ ๑ บาน ตอนกลางด้านซ้าย ๑ บาน และประตูหลังเปิดพับขึ้น ๑ บาน ประตูทุกบานมีกุญแจล็อกพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล หัวฉีดไอดีเร็คอินเจคชั่น หรือคอมมอนเรล
๓. ขนาดความสูงของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มม.
๔. พวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์
๕. คลัทช์เป็นคลัทช์แห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
๖. เกียร์แบบเกียร์กระปุกเดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
๗. ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน ดรัมเบรกหลัง พร้อมระบบเบรก ABS
๘. ห้องโดยสารตอนหน้ามีที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง สำหรับห้องโดยสารตอนหลังติดตั้ง ๓ แถวๆ ละ ๓ ที่นั่ง แถวหลังสุด ๔ ที่นั่ง กระจกหน้าต่างห้องผู้โดยสารสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวา กรณีเครื่องปรับอากาศเสีย เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพดีพร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
๙. กระจกมองข้างสามารถปรับด้วยไฟฟ้า
๑๐. ประตูข้างบานเลื่อนด้านซ้ายมีกลไกช่วยปิดประตู ระบบควบคุมประตูเลื่อนไฟฟ้าอัตโนมัติมีเซนเซอร์กันชนและกันหนีบ เป็นรีโมทแบบกุญแจในตัวพร้อมระบบกันขโมยในตัว ปุ่มสั่งงาน เปิด-ปิด ประตูแยกอิสระจากกัน ชุดสายไฟผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน (มอก.) และเป็นสินค้าที่มีอนุสิทธิบัตรรองรับโดยให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ
๑๑. มีอุปกรณ์ไล่ฝ้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๒. พนักพิงห้องโดยสารตอนหลังปรับเอนได้ทุกที่ และมีที่วางแขนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๑๓. ติดตั้งคอลโซลหลังคนขับ สูงจากพื้นรถไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร พร้อมมีที่วางคูเลอร์เสียบขวดน้ำ/แก้วได้และสามารถวางพักเท้าได้
๑๔. พื้นห้องโดยสารด้านหลังปูด้วยไม้อัด และกรุทับด้วยผ้าใยแก้วเรียบ
๑๕. มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กก. ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในที่ที่เหมาะสม ๑ ชุด
๑๖. ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ประตูตอนหน้าซ้าย-ขวา และห้องโดยสารซ้าย-ขวา
๑๗. แผงข้างภายในตัวรถให้บุด้วยหนังเทียม
๑๘. กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ
๑๙. ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา ๒ ตอน โดยคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และอุปกรณ์ประกอบทำความเย็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต และติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพเทียบเท่า ๓ M หรือลามิना กระจกบานหน้าและหลังติดเต็มบานความเข้มไม่เกิน ๔๐% กระจกด้านข้างซ้าย-ขวาความเข้ม ๖๐%
๒๐. ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ สามารถเล่นแผ่น CD เพลง หรือแผ่น MP๓ ได้ พร้อมลำโพง ๔ จุด
๒๑. ระบบนำทาง
 - เป็นอุปกรณ์หาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณดาวเทียมสำหรับติดตั้งในรถยนต์หรือพกพาที่มีเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม GPS ภายในตัวเครื่อง ขนาดหน้าจอน้อยกว่า ๕ นิ้ว (ตามแนวทแยง)
 - มีชุดข้อมูลแผนที่พื้นฐานที่มีลิขสิทธิ์ ครอบคลุมทั้งประเทศไทย มีความละเอียดสูงในมาตรฐานมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสำคัญและ ๑:๒๐,๐๐๐ นอกเขตอำเภอเมืองสำคัญและต้องสามารถทำการแสดงหลักฐานความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญโดยมีความคลาดเคลื่อนทางค่าพิกัดไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

- มีหนังสือ...

๒๒

๒๓

๒๔

- มีหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ข้อมูลแผนที่ตลอดจนการรับรองการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเครื่อง หรือจนกว่าเครื่องจะไม่รองรับแผนที่ได้ จากบริษัทผู้ผลิตและจะต้องส่งมอบหนังสืออนุญาตการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้
- ๒๒. มีอุปกรณ์เครื่องหมายความปลอดภัย แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกว่ารถจอดเสียอยู่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๒๓. สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด ที่คิบบั๊กแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง
- ๒๔. ยางเรเดียลตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และมียางอะไหล่พร้อมกระดะล้อ และที่ล้อคยางอะไหล่พร้อมกุญแจล้อคยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๒๕. มีแรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด และประแจแหวนข้าง ปากตายข้าง (๘ มม. - ๒๔ มม.) จำนวน ๑ ชุด
- ๒๖. มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- ๒๗. คู่มือการใช้รถ และคู่มือการให้บริการ
- ๒๘. สีของตัวรถสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้กำหนดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒๙. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓๐. มีกรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๕ (๓+)และกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
- ๓๑. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับสูงสุด ณ วันส่งมอบรถ
- ๓๒. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๓๓. รถยนต์ที่เสนอราคาขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเพื่อนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาหลังการขาย ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ
- ๓๔. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนาม สำนักงานประกันสังคม เลขที่ ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนมาส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานประกันสังคมจึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขาย

๕๖


๕๖

๕๖

รายละเอียดรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

๑. เป็นรถยนต์นั่งแบบโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง
๒. ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ มม. ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๔,๙๓๕ มม. ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ มม.
๓. เบาะนั่งในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังหุ้มด้วยหนังแท้
๔. เบาะในห้องโดยสารตอนหลังแถวที่ ๑ ระบบไฟฟ้าพร้อมที่รองขาแบบพับได้ แถวที่ ๒ เป็นเบาะนั่ง พร้อมพับเก็บแบบแขนได้
๕. ประตูห้องโดยสารด้านซ้าย-ขวา และประตูหลังระบบไฟฟ้า
๖. กระจกบังลมหน้า-หลัง และกระจกประตูหน้าต่างเป็นแบบกระจกนิรภัยทั้งคันรถ
๗. เครื่องยนต์ดีเซล หรือเบนซิน เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวถังรถยนต์
๘. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี
๙. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
๑๐. เกียร์อัตโนมัติ
๑๑. พวงมาลัย Power
๑๒. มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
๑๓. กล้องติดรถยนต์ หน้าและหลังในความคมชัด FULL HD
๑๔. มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๕. ล้อและยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๖. จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ นิ้ว ภายในห้องโดยสาร
๑๗. ระบบปรับอากาศ สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในตัวรถ
๑๘. กระจกมองข้างพับและปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบไล่ฝ้า
๑๙. ถุงลมเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า
๒๐. ระบบช่วยเตือนขณะถอยจอดพร้อมกล้องมองภาพขณะถอยจอด และจอรับภาพ
๒๑. หลังคามูนรูฟคู่ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิกกันความร้อน
๒๒. ระบบเซ็นทรัลล็อกควบคุมการเปิด-ปิด ประตู ทั้ง ๔ บาน
๒๓. ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VSC)
๒๔. ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS)
๒๕. ติดตั้งเครื่องเล่น DVD ชนิดติดใช้ในรถยนต์ สามารถเล่นแผ่น DVD,VCD,CD,และMP3 สามารถต่อ USB ได้ พร้อมลำโพง ๘ จุด
๒๖. ฟิล์มกรองแสงเซรามิครอบคันกรองแสงได้ไม่เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒๗. สีรถสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้กำหนดภายหลัง
๒๘. แม่แรงประจำรถพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และประแจแหวนข้าง ปากตายข้าง (๘มม.- ๒๔มม.) จำนวน ๑ ชุด
๒๙. มีอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอล
๓๐. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ ที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นเสนอราคา

๓๑. มีกรมธรรม์...



๓๑. มีกรรมธรรม์ประกันภัยชั้น ๑ และกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
๓๒. พรหมกระดุมพื้นรถเข้ารูปอย่างดี และติดตั้งสคัพเพลท ทางขึ้นห้องโดยสารด้านหน้าและหลัง ทั้งด้านซ้ายและขวา
๓๓. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถ
๓๔. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแล้วแต่กรณีไหนถึงก่อน
๓๕. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรวมค่าประกันภัยรถยนต์ตลอดจนภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓๖. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๓๗. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนมาส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานประกันสังคมจึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขาย

หส ๒๒

๕๕
๒๘