

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e - bidding)

๑. ความเป็นมา

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ได้รับจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความครอบคลุม การดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นเงิน ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทดแทนยานพาหนะเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานเกิน ๘ ปี

๒.๒ เพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของสำนักงาน

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไร่ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (หากเสนอมาไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ)

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ส่งมอบพัสดุ

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้เป็นรถยนต์ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่เป็นของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั่วประเทศทั้งในประเทศไทย พร้อมแสดงชื่อสถานที่ตั้งของศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดเพื่อรองรับการเข้าบริการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย ระบุชื่อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมนำแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญพร้อมรถยนต์ตัวอย่างมาให้คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๔ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าประกันรถยนต์ ตลอดจนภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบพัสดุแล้ว

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามข้อ ๕ โดยให้แนบต้นฉบับหรือสำเนารูปถ่ายที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล และต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของครุภัณฑ์ยานพาหนะที่เสนอ กับข้อกำหนดและรายละเอียดของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ เป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of compliance) โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตาม ตารางที่ ๑ ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว ทั้งนี้ห้ามผู้เสนอราคาคัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ทางราชการกำหนด (๒) มาแสดงในตารางข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่นำเสนอ (๓) หากมีกรณีที่ต้องการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของสวนสัตว์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา

ตารางที่ ๑ ข้อเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค

อ้างอิง (๑)	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ ต้องการ (๒)	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ นำเสนอ (๓)	เปรียบเทียบ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อ ที่ระบุในรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตามที่ทางราชการกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ตามที่ยื่นข้อเสนอ	ตรงตามข้อกำหนด/ ดีกว่าหรือต่ำกว่า ข้อกำหนด	ระบุเอกสารอ้างอิง และหมายเลขหน้า ของเอกสารอ้างอิง

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๖. รายละเอียดการส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ

๖.๒ หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยให้ผู้เสนอราคารับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดและส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนมาส่งให้เรียบร้อย

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถยนต์ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

๖.๔ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๖.๕ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้เสนอราคาต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้องตามสัญญาและสำนักงานฯ ได้รับมอบเอกสารการจดทะเบียนรถถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๗. การรับประกันคุณภาพ

๗.๑ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบ

๗.๒ มีกรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่า ชั้น ๒ พลัส เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถ

๗.๓ การนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะนำรถยนต์เข้ารับการบริการหลังการขายและไม่ก่อให้เกิดขัดข้องในการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องพ่นน้ำยากันสนิมรอบบริเวณโครงสร้างรถทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๘. วงเงินในการจัดหา

เงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๘.๑ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นเงิน ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถโดยสาร หลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๑.๓ มีคอนโซลบาร์หลังคนขับ สำหรับเก็บและวางสิ่งของ หุ้มด้วยวัสดุหนังพีวีคุณภาพสูง และมีเบาะนั่งซ้าย - ขวา
- ๑.๔ ประตูทุกบานปิดล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๕ มีประตูปิด - เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมโซ้ค้ำประตูอย่างดี
- ๑.๖ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย - ขวา
- ๑.๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดีหุ้มด้วยวัสดุหนังพีวีคุณภาพสูง แก้วโดยสารถ้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ เป็นเบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี หุ้มด้วยวัสดุหนังพีวีคุณภาพสูง แยกที่นั่งทุกตัว โดยเบาะนั่งในห้องโดยสารด้านหลัง มีทั้งหมด ๓ แถว แถวที่ ๑ , ๒ แถวละ ๓ ที่นั่ง และแถวที่ ๓ มี ๔ ที่นั่ง สามารถปรับแยกได้ ๕๐:๕๐ และพับเก็บได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยเก็บของและสัมภาระต่างๆ
- ๑.๘ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นสีกันสนิม
- ๑.๙ ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศที่จำหน่ายแก่ผู้ซื้อทั่วไป ณ วันที่เสนอราคา

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๒.๓ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๒.๔ ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๕ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๖ เครื่องยนต์ได้มาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย (มอก.) สารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดบังคับใช้
- ๒.๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๓. ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ พวงมาลัยเป็นระบบเพาเวอร์สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้

๔. ระบบห้ามล้อ

- ๔.๑ ล้อหน้าและล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ มีระบบเบรกมือ (Parking Brake)
- ๔.๓ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ล้อและยาง

- ๕.๑ ยางล้อต้องเป็นเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตและเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ
- ๕.๒ วงล้อเป็นล้อกระทะหรือล้ออัลลอย ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอมา
- ๕.๓ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ

๖. ระบบไฟฟ้า

- ๖.๑ ใช้แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒ กระจกบานประตู ๒ บานคู่หน้า สามารถปรับเลื่อนขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๖.๓ กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา สามารถปรับมุมมองและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๔ มีมาตรวัดต่างๆ และสัญญาณเตือนตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖.๕ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามที่กฎหมายของกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๖.๖ มีไฟตัดหมอกหน้า
- ๖.๗ ชุดเครื่องเสียงและวิทยุ แบบDVD/MP3 พร้อมช่องเสียบ USB และลำโพง จำนวน ๒ คู่

๗. ระบบเสริมความปลอดภัย

- ๗.๑ ระบบเบรก ABS และมีระบบเสริมแรงเบรก
- ๗.๒ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗.๓ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๔ มีกุญแจรีโมท ระบบป้องกันการโจรกรรม และสัญญาณเตือนการโจรกรรมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๗.๖ มีระบบละลายฝ้ากระจกหลังพร้อมที่บิดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดกระจกมองหลังแบบขาตั้ง
- ๗.๗ กระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนได้
- ๗.๘ ติดตั้งกล้องมองหลังและสัญญาณกระแยะถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ๘.๑ เบาะและที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังพียูคุณภาพสูง สีของหนังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ จะกำหนดภายหลัง
- ๘.๒ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงยี่ห้อ 3M หรือ LAMENA หรือ HI-Cool กระจกบานหน้าและหลังเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% กระจกด้านข้างซ้าย-ขวา ความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๘.๓ ภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบตลอดทั้งคัน พร้อมแผ่นรองพื้นและผ้าปูที่นอนที่นอนคู่หน้า
- ๘.๔ บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝ้าท้ายด้วยวัสดุหนังพียูคุณภาพสูง
- ๘.๕ มีผ้าปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น
- ๘.๖ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด พร้อมกล่องหรือซองบรรจุ
- ๘.๗ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๘ มีแม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอด - ใส่ล้อครบชุด
- ๘.๙ มียางกันโคลนหน้า - หลัง
- ๘.๑๐ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนสแตนเลส ด้านหน้าและด้านหลัง

๙. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดคอมเพรสเซอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน
- ๙.๓ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๐. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นกันสนิม

- ๑๐.๑ สีของตัวรถสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ จะกำหนดภายหลัง
- ๑๐.๒ พื้นใต้และโครงสร้างใต้พื้นรถพ่นกันสนิมอย่างดี มีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ลงชื่อ.....*ประพนธ์*..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจรสพรรณ เอกอภิคมกิจ)

ลงชื่อ.....*นิคม*..... กรรมการ

(นางกรรณิกา บุญผลา)

ลงชื่อ.....*ชัช*..... กรรมการ

(นายชัชช ประสิทธิ์)

ลงชื่อ.....*สุวิทย์*..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ จันทร์ล้อม)

ลงชื่อ.....*บุญธรรม*..... กรรมการและเลขานุการ

(นายชาญพิเชฐ บุญธรรม)